



Specyfikacja Ledvance LED Downlight
Slim Okrągła DN155 12W 1020lm 120D
- 840 Zimna Biel | 169mm

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	233364
EAN	4058075079052
Kod Producenta	4058075079052
Producent	Ledvance
Nazwa producenta	DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20 LEDV
Gwarancja	3 lat
Żywotność (h)	30000

Informacje techniczne

Oświetlenie awaryjne	Nie
Regulowana	Nie
Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	2x18
Moc (W)	12W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Nie
Kod Koloru	840 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały

Ustawienie Koloru	Pojedynczy kolor
Driver Included	Tak
Kąt świecenia (w stopniach)	120
Strumień świetlny (Lumen)	1020lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	85
Power factor	>0.50
Installation Depth (mm)	50
Unified Glare Rating	< 28 - Do korytarzy i magazynów
Klosz	PC (Poliwęglan)
Zastosowanie	Nie
Rodzaj produktu	Oświetlenie LED Downlights

Fixture Information

Montaż	Wpuszczany
Wycięcie (mm)	155
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK03 - 0.35 joule
Operating Temperature	-20 to +50
Obudowa	PC (poliwęglany)
Kolor Oprawy	Biały
Kolor bańki	Biały
Połączenie oprawy	PI [złącze push-in, 2-biegunowe]
Seria	DOWNLIGHT SLIM

Wymiary

Wysokość (mm)	30
Średnica (mm)	169

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie